



# CINKARNA

## Tehnične informacije

Metalurško kemična industrija Celje, d.d.  
Kidričeva 26  
SI-3001 Celje  
Slovenija

t 00386 (0)3 427 60 00  
f 00386 (0)3 427 62 92  
e [info@cinkarna.si](mailto:info@cinkarna.si)  
w [www.cinkarna.si](http://www.cinkarna.si)

## CC MASTER PE 90125 P

### Fizikalno kemijske lastnosti:

#### Nosilec:

Polietilen nizke gostote:

MFI ( 190 °C, 2.16 kg ) (ISO 1133): 20 g / 10 min

Gostota (ISO 1183): 0,92 g / cm<sup>3</sup>

Temperatura mehčišča (ISO 306): 81<sup>0</sup> C

#### Masterbatch:

BARVNI ODTENEK: BELI - 901

GOSTOTA (ISO 1183): 1,80 – 2,00 g/cm<sup>3</sup>

NASIPNA TEŽA (ISO 3953): 1,05 – 1,25 g/cm<sup>3</sup>

VSEBNOST PIGMENTA: 25 ± 1 %

VSEBNOST POLNILA: DA

#### Kontaktne osebe:

Tihomir Djuričič – prodaja

T: 03/ 427 62 22

M: 041/ 988 482

e-mail: [tihomir.djuricic@cinkarna.si](mailto:tihomir.djuricic@cinkarna.si)

Janko Korat - tehnične informacije

T: 03/ 837 09 06

e-mail: [janko.korat@cinkarna.si](mailto:janko.korat@cinkarna.si)

Marta Munda – tehnične informacije

T: 03/837 09 08

e-mail: [marta.munda@cinkarna.si](mailto:marta.munda@cinkarna.si)

**Skladiščenje:** 24 mesecev, v suhih prostorih pri sobni temperaturi