


CINKOVE ANODE

Metalurgija



CINKARNA

KDO SMO?

Cinkarna Celje, d.d., je sodobno slovensko metalurško-kemično podjetje z raznolikim proizvodno-prodajnim programom, ki ga širimo in prilagajamo s posluhom za trg in okolje. Naš asortiman predstavlja: pigment titan dioksid, proizvodnja pločevine, grafični proizvodi, masterbat-či, praškasti laki, antikorozijski premazi, gradbena lepila in proizvodi za kemično varstvo rastlin.

TRADICIJA

Cinkarna je podjetje z zelo dolgo tradicijo, saj začetki proizvodnje segajo v leto 1873 in prav tradicija, dolgoletne izkušnje in prepoznavnost zaznamujejo naš proizvodni program.

KAKOVOST

V celotnem proizvodnem procesu dosledno zagotavljamo politiko kakovosti in odgovorno ravnanje do poslovnih partnerjev, lastnikov, zaposlenih in okolja. To potrjujejo naši certifikati: ISO 9001, ISO 14001 in BS OHSAS 18001. Z razvojem proizvodov ter izbiro tehnologije smo ciljno usmerjeni v proizvodnjo kakovostnih proizvodov.

TRŽNA ORIENTIRANOST

Zadovoljni kupci so temeljni cilj politike kakovosti Cinkarne. Smo tržno orientirano podjetje, ki stremi k nenehnim izboljšavam, razvoju, fleksibilnosti in zanesljivosti. Znamo prisluhniti potrebam trga, našim kupcem pa pomagamo pri iskanju optimalnih rešitev.

SKRB ZA OKOLJE

Trajnostni razvoj razumemo, kot odgovornost do okolja in družbe, ki je vgrajena v viziji, poslanstvu in razvojnem načrtu Cinkarne. S skrbjo in po najboljših znanih tehnikah ohranjamo naravo prihodnjim rodovom, obenem pa sledimo potrebam sedanjih rodov. Naša glavna cilja sta zmanjševanje porabe energije in zmanjševanje emisij v okolje.

Metalurgija

Titancinkova pločevina

Cinkova žica

Cinkove zlitine - Zamak

Cinkove anode

Cinkarna Celje izdeluje tudi valjane cinkove anode. Uporabljajo se predvsem za galvanizacijsko pocinkanje in kot katodna zaščita raznih zemeljskih cevovodov ter kovinskih konstrukcij v morski vodi. Druga vrsta anod za galvaniziranje so cinkove prizmice

Kot surovino uporabljamo cink čistosti 99,995% po EN ISO 1179.





Izdelujemo

Embaliranje Valjane anode: palete po 1000 kg
Prizmice: kartonske škatle po 25kg , palete po 1000 kg

Cinkove valjane anode

Zn - min 99,995 %
Pb - max 0,003 %
Cd - max 0,003 %
Fe - max 0,002 %
Sn - max 0,001 %
Cu - max 0,001 %
Al - max 0,001 %
Nečistoče skupaj - max 0,005

Debelina (mm) 6 – 30 ($\pm 0,5$)
Dolžina (mm) 300 – 1100 (± 2)
Širina (mm) 150 – 300 (± 2)

Cinkove anodne prizmice

Zn - min 99,995 %
Pb - max 0,003 %
Cd - max 0,003 %
Fe - max 0,002 %
Sn - max 0,001 %
Cu - max 0,001 %
Al - max 0,001 %
Nečistoče skupaj - max 0,005

Debelina (mm) 12 ($\pm 0,5$)
Dolžina (mm) 20 (± 5)
Širina (mm) 13 ($\pm 0,5$)





CINKOVE ANODE

Metalurško - kemična industrija Celje, d.d.
p.p. 1032 T +386 (0)3 427 60 00
Kidričeva 26 F +386 (0)3 427 62 92
3001 Celje E marketing@cinkarna.si
Slovenija www.cinkarna.si



CINKARNA