

<b>VARNOSTNI LIST</b>	Stran 1 od 6
	Datum izdaje: 07.02.2002
Ime izdelka: Vezur	Datum revidirane revizije: 12.7.2010
	Štev. revidirane revizije: 05

<b>1. Identifikacija snovi / priprava in podatki o dobavitelju:</b>							
1.1.	Identifikacija snovi ali priprava:	Vezur					
1.2.	Uporaba snovi ali priprava:	Uporablja se kot hitrovezna cementna masa.					
1.3.	Podatki o dobavitelju (proizvajalec, uvoznik, distributer):						
1.3.1.	Naziv dobavitelja:	CINKARNA CELJE, d.d.			PE: Kemija Celje		
1.3.2.	Naslov dobavitelja:	Kidričeva 26, 3001 CELJE - SLOVENIJA, +386 3 427 60 00					
1.3.3.	Kontaktna oseba :	Elektronska pošta: lidija.balek@cinkarna.si					
1.3.4.	Telefon za nujne primere:	386 3 427 61 12 (Cinkarna Celje)					
<b>2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih:</b>							
2.1.	Razvrstitev snovi ali priprava:	dražilno X <sub>i</sub>					
2.2.	Fizikalno-kemijske nevarnosti:	Ni razvrščen.					
2.3.	Simptomi izpostavljenosti pri:	- vdihovanju: Deluje dražilno - stiku s kožo: Lahko povzroči preobčutljivost - stiku z očmi: Deluje dražilno - zaužitju: Deluje dražilno					
2.4.	Nevarnosti za okolje:						
<b>3. Sestava / informacije o sestavinah:</b>							
3.1.	Splošno ime:	Vezur					
3.2.	Sestavine, ki prispevajo k tveganju:						
Kemično ime in formula	Registracijska številka	Indeks številka	CAS številka	EC številka	ut./vol./%/ mejne koncentracije	Nevarni simbol	Opozorila R
Portland cementni klinker			65997-15-1	266-043-4	25-100	X <sub>i</sub>	R36/37/38;43

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 2 od 6
Ime izdelka: Vezur	

Natrijev karbonat Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>		011-005-00-2	497-19-8	207-838-8	2,5- 10	X <sub>i</sub>	R36/37/38
--	--	--------------	----------	-----------	---------	----------------	-----------

#### 4. Ukrepi prve pomoči:

4.1.	<b>Splošni napotki:</b>	
4.2.	<b>Vdihavanje:</b>	Ponesrečenca prenesti na svež zrak, po potrebi poiskati zdravniško pomoč.
4.3.	<b>Stik s kožo:</b>	Kožo izprati z obilo vode, po potrebi poiskati zdravniško pomoč.
4.4.	<b>Stik z očmi / sluznicami:</b>	Temeljito spirati s tekočo vodo (15 minut), veke naj bodo odprte. Poiskati zdravniško pomoč.
4.5.	<b>Zaužitje:</b>	Izprati usta z vodo in poiskati zdravniško pomoč.
4.6.	<b>Prva pomoč na delovnem mestu:</b>	Odstranitev z delovnega mesta na svež zrak in spiranje z vodo.

#### 5. Ukrepi ob požaru:

5.1.	<b>Primerno sredstvo za gašenje:</b>	Ne gori. Če je pripravek udeležen v požaru: pena, ogljikov dioksid (CO <sub>2</sub> ).
5.1.1.	<b>Nepripravljena sredstva za gašenje:</b>	
5.2.	<b>Posebne nevarnosti:</b>	Preprečiti stik z vodo, pripravek z vodo reagira alkalno in otrdi.
5.3.	<b>Posebna zaščitna oprema za gasilce, z navedbo standarda, če obstaja:</b>	Standardna zaščitna oprema.

#### 6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih:

6.1.	<b>Osebnostni ukrepi:</b>	Zapustiti območje. Zaščita pred vdihavanjem prahu. Zaščita pred stikom z očmi in kožo. Zagotoviti zadostno prezračevanje.
6.2.	<b>Okoljevarstveni ukrepi:</b>	Zmanjšati prašenje. Preprečiti vnos v kanalizacijo, površinske vode in vodotoke. Preprečiti stik z vodo, pripravek z vodo reagira alkalno in otrdi.
6.3.	<b>Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu:</b>	Mehansko in suho odstranjevanje.

#### 7. Ravnanje in skladiščenje:

7.1.	<b>Ravnanje z izdelkom:</b>	
7.1.1.	Varnostni ukrepi:	Zmanjšati prašenje.
7.1.2.	Tehnični ukrepi:	Lokalno in splošno prezračevanje.
7.1.3.	Priporočeni in prepovedani postopki:	Prepovedana uporaba vode v skladiščnem prostoru.
7.2.	<b>Skladiščenje:</b>	V suhem prostoru.
7.2.1.	Pogoji za varno skladiščenje:	Vreče naložene na paleto po 1,2 t . Največ paleta na paleto.
7.2.2.	Ločevanje nezdružljivih izdelkov:	Skladiščiti ločeno od živil, tudi živalskih.

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 3 od 6
Ime izdelka: Vezur	

7.2.3.	Posebne zahteve za pakiranje:	<u>Vreče:</u> Trislojna (2x natron, 1x PE) ventil vreča z vsemi oznakami in napisi predpisanimi v Pravilniku o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.
7.2.4.	Zaščita pred statično elektriko:	Ni potrebna.
7.3.	<b>Posebni načini uporabe:</b>	Uporablja se: vstavljanje konzol, sider, plastičnih vložkov, kovinskih lestev, stopniščnih ograj, cevni prijemk in drugih kovinskih delov v betonske ali druge mineralne podlage; hitro tesnenje počenih cevi in zaustavitev prodora vode; cementiranje inštalacijskih nosilcev v vlažnih prostorih in za hitra popravila betonskih elementov.

## 8. Nadzor nad izpostavljenostjo / osebna zaščita

8.1.	<b>Mejne vrednosti izpostavljenosti:</b>	15 mg / m <sup>3</sup> prahu.
8.2.	<b>Nadzor izpostavljenosti:</b>	Odsesovalni sistem preko filtrov.
8.2.1.	<b>Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu:</b>  - oprema za osebno zaščito:  - zaščita dihal:  - zaščita kože in telesa:  - zaščita rok:  - zaščita oči:  - splošna industrijska higiena:	Nošenje osebne zaščitne opreme.  V primeru povečanega prašenja zaščititi nos in usta (proti prašni filter).  Zaščitna obleka.  Zaščitne rokavice.  V primeru povečanega prašenja uporabiti ob straneh zaprta varovalna očala.  Pred odmorom in po končanem delu je potrebno umiti roke. Ne hraniti v bližini hrane in pijače.
8.2.2.	<b>Nadzor izpostavljenosti okolja:</b>	Izdelek ne sme nekontrolirano preiti v okolje, kjer bi lahko prišel v stik z vodo.

## 9. Fizikalne in kemijske lastnosti:

9.1.	<b>Splošne informacije:</b>  - videz:  - vonj:	Praškast - trdno agregatno stanje.  Brez vonja.
9.2.	<b>Pomembne informacije o zdravju, varnosti in okolju:</b>  - pH:  - vrelišče, vrelna območje:  - tališče, talilno območje:  - plamenišče:	12- 13,5 pri 20°C.  n.a.  n.a.  n.a.
	- vnetljivost (za trdni in plinasti	n.a.

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 4 od 6
Ime izdelka: Vezur	

	produkt):	
	- samovnetljivost:	n.a.
	- eksplozivne lastnosti (spodnja/zgornja meja):	n.a.
	- oksidativne lastnosti:	n.a.
	- parni tlak:	n.a.
	- relativna gostota:	n.a.
	- topnost (v vodi, maščobah):	n.a.
	- porazdelitveni koeficient:	n.a.
	- drugi podatki:	n.a.
	- opomba:	Nasipna teža: Vezur ~1100 g / dm <sup>3</sup> .

## 10. Obstočnost in reaktivnost:

10.1.	<b>Stabilnost in reaktivnost:</b>	<u>Pri normalnih pogojih skladiščenja je stabilen .</u>
10.1.1.	<b>Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti:</b>	<u>Odstraniti je potrebno možnosti dostopa vodi oziroma vlagi in kislinam.</u>
10.1.2.	<b>Nezdružljive snovi:</b>	Voda, kisline.
10.2.	<b>Nevarni razpadli proizvodi:</b>	Ni.
10.3.	<b>Drugi podatki:</b>	

## 11. Toksikološki podatki:

11.1.	<b>Akutna toksičnost:</b>	Ni kvantitativnih podatkov.
11.2.	<b>Kronična toksičnost oz. učinki dolgotrajnejše izpostavljenosti:</b>	Ni znano.
11.3.	<b>Preobčutljivost:</b>	Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
11.4.	<b>Specifični učinki(učinki CMR-rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje):</b>	Deluje dražilno.

## 12. Ekološke informacije:

12.1.	<b>Ekotoksikologija:</b>	Možen je vpliv na okolje pri nenamernem razsutju večjih količin in pri stiku z vodo so možnosti povečanja pH vode.
12.2.	<b>Mobilnost:</b>	Ni znano.
12.3.	<b>Obstočnost in razgradljivost:</b>	Ni razgradljiv.
12.4.	<b>Akumulacija (kopičenje):</b>	Ni znano.

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 5 od 6
Ime izdelka: Vezur	

12.5.	<b>Drugi, za okolje neugodni učinki:</b>	Prah, ki nastane pri nepravilnem rokovanju pri uporabi.
<b>13. Smernice odstranjevanja:</b>		
13.1.	<b>Izdelek:</b>	Ostane pripravek zmešati z vodo in otrdelega odstraniti kot gradbeni odpadki s klasifikacijsko št. 17 09 04. Ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki.
13.2.	<b>Onesnažena embalaža:</b>	<u>Vreče:</u> Odprašeno embalažo oddati, kot komunalni odpadki s klasifikacijsko št. 15 01 05 (sestavljena –kompozitna embalaža) izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
<b>14. Transportne informacije:</b>		
14.1.	<b>ADR, RID:</b>	Proizvod ni razvrščen med nevarne snovi, ki jih obravnava mednarodni zakon o prevozu nevarnih snovi.
14.2.	<b>UN številka:</b>	
14.3.	<b>Ime blaga:</b>	
14.4.	<b>Razred blaga:</b>	
14.5.	<b>Razvrstitveni kod:</b>	
14.6.	<b>Embalažna skupina snovi:</b>	
14.7.	<b>Nalepka nevarnosti:</b>	
14.8.	<b>Koda za predore:</b>	
<b>15. Zakonsko predpisane informacije:</b>		
15.1.	<b>EC klasifikacija, črkovni znak, napisi za nevarnost, S in R (skupaj z besedilom), posebni predpisi:</b>	
15.1.1.	<b>Razvrstitev:</b>	Dražilno.
15.1.2.	<b>Označevanje:</b>	X <sub>i</sub> – Dražilno.
15.1.3.	<b>Opozorila:</b>	R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo. R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
15.1.4.	<b>Obvestila:</b>	S2 Hraniti izven dosega otrok. S22 Ne vdihavati prahu. S24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi. S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 6 od 6
Ime izdelka: Vezur	

15.1.5.	<b>Posebne določbe:</b>	Ni.
15.2.	<b>Predpisi / Standardi:</b>	Po navodilih Zakona o kemikalijah in Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.
<b>16. Druge informacije :</b>		
16.1.	<b>Izpis vseh R stavkov iz naslova 2. in 3.:</b>	R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo. R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
16.2.	<b>Usposabljanje delavcev:</b>	Tečaj iz varnosti, zdravja pri delu in požarne varnosti.
16.3.	<b>Priporočene omejitve uporabe:</b>	Uporaba v skladu s tehničnim navodilom.
16.4.	<b>Dodatne informacije:</b>	Tehnične informacije v PE Kemija Celje.
16.5.	<b>Viri:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Varnostni list proizvajalca Portland cementa, Lafarge Cement d.d.</li> <li>- Rezultati preskušanja Vezurja , Cinkarna Celje.</li> <li>- Uradni list RS št.: 110/03,16/08, 104/03, 35/05, 67/05, 32/06, 84/06, 106/06, 34/08, 137/06, 53/07, 54/07;</li> <li>- Uredba (ES) št.: 1907/06;</li> <li>- Direktiva sveta št.: 67/548/EGS;</li> <li>- Direktiva komisije št.: 2006/8/ES;</li> </ul>
16.6	<b>Revidirana izdaja:</b>	Spremembe v točkah 3,15 in 16 ter spremenjeno v skladu z novo zakonodajo (REACH).

**V pripravkih na osnovi cementa je vsebnost kroma Cr<sup>6+</sup> reducirana v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.**

Informacije temeljijo na našem poznavanju proizvoda v času priprave varnostnega lista. Če kupec ne uporablja proizvoda kot je predlagano oz. priporočeno, nosi sam riziko za eventualno škodo. Seveda pa informacije v varnostnem listu kupca ne odvezujejo dolžnosti, da upošteva vso zakonodajo, ki je vezana na njegovo področje aktivnosti.