


# CUPRABLAU-Z



## Jesensko škropljenje sadoxnjakov

s **Cuprablau Z** ali **Cuprablau Z ultra**

Tudi letos je bilo »škrlupno« leto, zato po obiranju priporočamo škropljenje jablan, hrušk in koščičastega sadja z bakrovim pripravkom Cuprablau Z, ki preprečuje možnost širjenja širokega spektra glivičnih bolezni v sadovnjakih, kot tudi okužbe z bakterijo hruševega ožiga.



**CC** **CINKARNA**  
[www.cinkarna.si](http://www.cinkarna.si)



V času obiranja jabolk in odpadanja listja nastajajo na poganjkih številne odprte rane, ki lahko v ugodnih vremenskih razmerah služijo kot vdorna mesta za bakterijo hruševega ožiga in tako povzročijo začetno okužbo.

Da bi preprečili širjenje bakterije, je v času odpadanja listja potrebno opraviti prvo škropljenje s pripravkom **CUPRABLAU Z** v odmerku od 3 do 4 kg/ha ali pripravka **CUPRABLAU Z ultra** v odmerku od 2,5 do 3 kg/ha. Drugo škropljenje opravimo, ko odpade večina listja. V primeru suhega vremena v jesenskem času zadostuje samo eno škropljenje ob koncu odpadanja listja.

**CUPRABLAU Z** hkrati zmanjšuje potencial jablanovega škrlupa (*Venturia inaequalis*), ki prezimi v obliki askospor v odpadnem listju, z uporabo pa zmanjšano potencial glive za prihodnje leto. **CUPRABLAU Z** pospešuje olesenitev lesa, odpadanje listja in s tem zmanjšuje možnost zimske pozebe, ki lahko poveča napad jablanovega raka (*Nectria galligena*). Glivo v intenzivnih sadovnjakih zatiramo z uporabo bakrovih pripravkov v času brstenja in v času odpadanja listja.

Za učinkovito varstvo koščičastega sadja pred okužbami glive breskove kodravosti (*Taphrina deformans*) in rožičavosti češpelj (*Taphrina pruni*) je potrebno breskve in češplje poškopiti jeseni in spomladi, saj le tako pravočasno zatremo brstiče glive, ki prezimijo pod lubjem na lesu gostitelja.

Hkrati pripravka **CUPRABLAU Z** in **CUPRABLAU Z ULTRA** zatirata tudi glivo, ki povzroča listno luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*).



Bakterija *Erwinia amylovora*-hrušev ožig



Breskova kodravost




Breskov škrlup



Češpljeva rdeča listna pegavost



Jablanov škrlup-močna okužba



Rožičavost češpelj



Luknjičavost koščičarjev



Jablanov rak



**CINKARNA** Celje, d.d.

Kontaktne osebe: Prodaja:

- Borut Sedovnik tel.: 03 427 62 10 / borut.sedovnik@cinkarna.si

Strokovno svetovanje:

- Nande Osojnik tel.: 031 504 512 /

nande.osojnik@cinkarna.si

- Vili Kurnik tel.: 051 367 008 /

vili.kurnik@cinkarna.si