

NAVODILO ZA VARNO DELO HERBOCID XL


Datum tiskanja: 27.11.2019

 **Nufarm**
NUFARM GmbH & Co KG

POSEBNA OPOZORILA



Nevarno: Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje dimetilamonijev-2,4-diklorofenoksiacetat. Lahko povzroči alergijski odziv. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. Preprečiti vdihavanje razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Prestreči razlito tekočino. Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.




UN 3082

VARNOSTNI UKREPI



Osebnna varovalna oprema: pri uporabi vedno nositi predpisano osebno varovalno opremo!
Zaščita rok: Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati. Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.
Zaščita oči: Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002).
Zaščita kože: Predvideti zaščito za kožo, prilagojeno pogojem uporabe izdelka. Glede na pogoje uporabe uporabljati zaščitne rokavice, predpasnik, škornje, zaščito za glavo in obraz. Zaščitna delovna obleka, odporna proti tekočim kemikalijam (SIST EN 14605:2005 +A1:2009).
Zaščita dihal: Izdelek se ne sme uporabljati pri slabih prezračevalnih pogojih, razen ob uporabi zaščitne maske s primernim plinskim filtrom. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998) s filtrom A1 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Skladiščenje: Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zaščitnim pred vlago in virom toplote, pri temperaturi med 5°C in 30°C, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.



Higienski ukrepi: Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieni in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Med delom ne jesti, piti ali kaditi.

POSTOPEK V PRIMERU NEVARNOSTI:

KLIC V SILI: 112

Postopek čiščenja: V zaprtem prostoru: V primeru razlitja začnemo prostor takoj zračiti. Preprečimo dospetje sredstva v kanalizacijo ali v podtalje. Tla posujemo z absorpcijskim sredstvom (zemlja, pesek, mivka, žagovina, univerzalno vezivo...) in to damo v ustrezno, dobro zaprto in označeno posodo. Tla in umazane predmete očistimo še z vodo in detergentom. Ostanke uničimo po predpisih za uničevanje fitofarmaceutskih sredstev. Odpadne vode ne zlivamo v odtočne kanale, ampak je zberemo v posodo ter predamo na uničenje pooblaščenim zbiralcu nevarnih odpadkov.

Ustrezno gasilno sredstvo: Oglikov dioksid CO₂, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena.

Pesek.

Opozori tudi druge osebe! Glej: Lokalni požarni red



Nudi prvo pomoč!
Zavaruj samega sebe. Ne vdihuj plina/dima/hlapov/meglice.
Po nezgodi - počakaj, dokler nadrejeni ali gasilci ne dovolijo ponovnega vstopa na delovno mesto.



Obvesti nadrejene!

SIMPTOMI ZASTRUPITVE:

Po vdihavanju: Lahko se pojavijo simptomi, kot je glavobol, slabost, utrujenost, omotica.

Po stiku s kožo: Lahko se pojavi rdečica, pekoč občutek, bolečina.

Po stiku z očmi: Lahko se pojavi rdečica, solzenje, pekoč občutek, bolečina.

Po zaužitju: ZNAKI ZASTRUPITVE: Znojenje, glavobol, slabost, driska, bruhanje, slinjenje, bolečine v želodcu, zamegljen vid, mišični krči, izguba refleksov, srčni in cirkularni kolaps, koma.

OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ:

KLIC V SILI: 112

Po vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Po stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Po stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre vekci prizadetega očesa in oko temeljito spera s čisto mlačno vodo. Curek se usmeri v notranji kot očesne reže (ne na zrklo), pri poškodbah obeh oces pa na koren nosu. Oči se izpira 20 min in več. Nato se poišče pomoč pri zdravniku ali okulistu.

Po zaužitju: Usta se spera s čisto vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnik. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva.

RAVNANJE Z ODPADKI

Odstranjevanje odpadkov: Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Prazno embalažo, ostanke neuporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddamo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Odstranjevanje odpadne embalaže: Odstranjevanje v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadke. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom. Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.

Pri odstranjevanju upoštevaj tudi interna navodila.