

**CINKARNA**

CINKARNA, kemična industrija Celje, d.d.
Kidričeva 26
SI-3001 Celje, Slovenija
t 00386 (0)3 427 60 00
e info@cinkarna.si
w www.cinkarna.si



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-050

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano dejavnost

Služba kakovosti

Odjemalec: PE Kemija Celje

Namen: Redni vzorec - podaljšanje roka

Datum poročila: 24.10.2025

Številka poročila: **2025/13709**

Ident. št. naročila: -

Poročilo o preskusu

Podatki odjemalca:

Oznaka vzorca: CUPRABLAU
Šarža: 291
Podaljšanje roka uporabnosti.
Vrsta vzorca: CUPRABLAU Z 35 WP - Slovenija

Podatki laboratorija:

Lab. št. vzorca: **2025/13709**
Vzorčenje: PE Kemija Celje
Datum vzorčenja: 10.10.2025
Datum sprejema vzorca v SK: 10.10.2025
Začetek preskušanja: 10.10.2025
Zaključek preskušanja: 10.10.2025

Parameter	Rezultat	Enota		Kriterij sprejemlj.	Standard	Zač./zakl. preskusa
Baker	34.6 ± 0.35	%		33.3 - 36.7	CIPAC 44.0/1/M2/1	10.10.25 10.10.25
Sejalni ostanek (75 um)	0.003	# %		max 0.5	CIPAC MT 185.1	10.10.25 10.10.25
Izguba mase pri sušenju ¹	1.8	# %		max 5.0	CIPAC MT 17.4	10.10.25 10.10.25
Suspenzibilnost, 30 min (22.1°C)	85	# %		min 70	CIPAC MT 184.1	10.10.25 10.10.25
Omočljivost z mešanjem	6.9	# s		max 10	CIPAC MT 53.3	10.10.25 10.10.25

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Kriteriji sprejemljivosti izhajajo iz zahtev odjemalca.

Opis postopka obravnavanja pritožb je na zahtevo dostopen vsaki zainteresirani stranki.

Opombe rezultatov

1) 105 °C, 4 h.

Tehnolog

Janja Ojsteršek, dipl.inž.kem.tehnol.

Odobril-a:

Vodja Analitskega laboratorija
Jurij Pustinek, univ.dipl.kem.

Jp

Rezultati se nanašajo izključno na prejete in preskušane vzorce.
Poročilo o preskusu se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti.

Mnenja in razlage temeljijo na rezultatih pridobljenih s preskušanim primerkom.
Opis postopka obravnavanja pritožb je na zahtevo dostopen vsaki zainteresirani stranki.

Datum poročila: **24.10.2025**

Številka poročila: **2025/13709**