

VARNOSTNI LIST	Stran 1 od 8
	Datum izdaje: 16. septembra 2020
Ime izdelka: Titanov dioksid	Datum revidirane revizije: 5.oktober 2021
	Štev. revidirane revizije: 1

1. Identifikacija snovi / zmesi in družbe/podjetja

1.1.	Identifikator izdelka :	Titanov dioksid pigment (TMP tipi) RC 813, RC 823, RC 833, RC 843, RC 893 REACH registracijska številka: 01-2119489379-17-0014
1.2.	Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:	Beli pigment za aplikacijo v barvah, premazih, plastičnih materialih, papirju, emajlu, keramiki (za industrijsko uporabo).
1.3.	Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista (proizvajalec, uvoznik, edini predstavnik, nadaljnji uporabnik ali distributer):	
1.3.1.	Naziv dobavitelja:	CINKARNA, Metalurško kemična industrija CELJE, d.d.
1.3.2.	Naslov dobavitelja s telefonsko št.:	Kidričeva 26, 3001 Celje - Slovenija, +386 3 427 60 00
1.3.3.	Elektronski naslov pristojne osebe, odgovorne za varnostni list :	boza.suk-lubej@cinkarna.si
1.4.	Telefonska številka za nujne primere :	V primeru zdravstvene nevarnosti se posvetujte z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske nevarnosti pokličite telefonsko številko 112. Dodatne informacije so na voljo: ob delovnikih od 7 – 15ure: +386 (0)3 427 65 81 +386 (0)3 427 65 00

2. Določitev nevarnosti

2.1.	Razvrstitev snovi ali zmesi:	Razvrstitev v skladu z Uredbo(ES) št.1272/2008 (CLP) in njenimi dopolnitvami in spremembami: Produkt ni razvrščen, zmes ni nevarna.
2.2.	Elementi etikete:	Ni potrebno. <u>Dodatno označevanje:</u> EUH210 Varnostni list je na voljo na zahtevo. EUH212 Opozorilo! Pri uporabi se lahko tvori nevaren vdihljiv prah. Ne vdihavajte prahu.
2.3.	Druge nevarnosti:	Produkt ne vsebuje obstojnih, bioakumulativnih in strupenih (PBT) ali zelo obstojnih in zelo bioakumulativnih (vPvB) komponent na ravni 0,1% ali več

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 2 od 8
Ime izdelka: Titanov dioksid	

3. Sestava / podatki o sestavinah

3.1.	Snov				
3.2.	<u>Zmes</u>				
Kemijsko ime	CAS št. EC št.	Registracijska št. REACH	Vsebnost (ut %)	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	SCL, M-faktor, ATE
Titanov dioksid	13463-67-7 236-675-5	01-2119489379-17-0014	80-99,5	Ni.	Ni.
Trimetilolpropan (TMP)	77-99-6 201-074-9	01-2119486799-10-XXXX	0,10 -0,45	Reprotox. 2 ; H361fd	Ni.

Dodatne informacije: Za popolne izjave o nevarnosti glejte poglavje 16 varnostnega lista.

Na podlagi študije strupenosti za razmnoževanje (OECD 443) so proizvajalec in drugi člani njegovega konzorcija samo-razvrstili TMP kot domnevno strupen za razmnoževanje (Repr. Cat 2). Skupina je določila tudi nove izpeljane ravni brez učinka (DNEL). Novi predlagani TMP DNEL za delavce pri vdihavanju je 3,3 mg/m³ (dolgoročno, sistemsko).

4. Ukrepi prve pomoči

4.1.	Opis ukrepov za prvo pomoč	
	Po vdihavanju:	Zagotoviti svež zrak. Če simptomi ne izginejo, poiskati zdravniško pomoč.
	Po stiku s kožo:	Kožo sprati z vodo in milom. Po potrebi poiskati zdravniško pomoč.
	Po stiku z očmi:	Izpirati z veliko vode. Po potrebi poiskati zdravniško pomoč.
	Po zaužitju:	Usta izpirati z vodo. Po potrebi poiskati zdravniško pomoč.
4.2.	Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:	Prah lahko draži dihalni trakt ali povzroča kašelj.
4.3.	Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:	Posebna oskrba ni potrebna.

5. Protipožarni ukrepi

5.1.	Sredstva za gašenje	Proizvod ni gorljiv.
	Ustrezna sredstva za gašenje:	Uporabljati vsa gasilna sredstva, ki ustrezajo snovem v lokalni okolici.
	Neustrezna sredstva za gašenje:	Niso poznana.
5.2.	Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:	Proizvod ni reaktiven, vnetljiv ali gorljiv.
5.3.	Nasvet za gasilce:	Dodatna zaščita ni potrebna. Zaščita v skladu z ostalimi okoliščinami.

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 3 od 8
Ime izdelka: Titanov dioksid	

6. Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1.	Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili	
6.1.1.	Za neizučeno osebje:	Izogibati se vdihavanju prahu in kontaktu s kožo in očmi. Po potrebi uporabljati zaščitna sredstva kot so očala in rokavice.
6.1.2.	Za reševalce:	Po potrebi uporabljati zaščitna sredstva kot so očala in rokavice.
6.2.	Okoljevarstveni ukrepi	Ne izpirati v površinsko vodo ali kanalizacijski sistem.
6.3.	Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje	
6.3.1.	Primerne tehnike zadrževanja razlitja (ogradev, pokritje odvodnih kanalov, postopki omejevanja):	Mehansko pobrati in odstraniti brez tvorbe prahu. Moker proizvod lahko povzroči, da so tla spolzka.
6.3.2.	Primerni postopki čiščenje	
	Tehnike nevtralizacije:	Proizvod je nevtralen.
	Tehnike dekontaminacije:	Niso potrebne.
	Vpojni materiali:	Primerni vsi inertni vpojni materiali.
	Tehnike čiščenja:	Skrbno odstraniti v zabojnik za odstranjevanje odpadkov (poglavje 13).
	Tehnike sesanja:	S sesalcem za prah in filtrom za prašne delce.
	Oprema, potrebna za zadrževanje/čiščenje:	Osnovna zaščitna sredstva kot so očala in rokavice.
6.3.3.	Neprimerne tehnike zadrževanja ali čiščenja:	Čiščenje s stisnjenim zrakom.
6.4.	Sklicevanje na druge oddelke:	Poglavje 8 (osebna zaščita), poglavje 13 (odstranjevanje).

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1.	Varnostni ukrepi za varno ravnanje	
7.1.1.	Priporočila	Preprečiti vdihavanje prahu.
	Varno ravnanje s snovjo ali zmesjo:	Uporabljati osnovna zaščitna sredstva kot so očala in rokavice.
	Preprečitev ravnanja z nezdružljivimi snovmi:	Ni potrebno.
	Postopki in pogoji, ki s spreminjanjem lastnosti snovi ali zmesi ustvarjajo nova tveganja,	Niso poznani.

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 4 od 8
Ime izdelka: Titanov dioksid	

	ter ustrezni protiukrepi:	
	Preprečitev izpustov snovi ali zmesi:	Ne izpirati v površinsko vodo ali kanalizacijski sistem.
7.1.2.	Splošna delovna higiena (prepovedano uživanje hrane in pijače ter kajenje na delovnih območjih; umivanje rok,...):	Velja splošna delovna higiena.
7.2.	Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo	
	Obvladovanje tveganja, povezana s/z	
	- eksplozivnimi atmosferami:	Ni nevarnosti.
	- jedkimi snovmi:	Ni nevarnosti.
	- nezdružljivimi snovmi ali zmesmi:	Ni nevarnosti.
	- hlapljivimi snovmi:	Proizvod ni hlapen.
	- morebitnim virom vžiga:	Ni nevarnosti.
	Nadzor učinkov	
	- vremenskih razmer:	Skladiščiti v zaprtih in zračnih prostorih.
	- okoljskega tlaka:	Ni potrebno.
	- temperature:	Ni potrebno.
	- sončne svetlobe:	Ni potrebno.
	- vlažnosti:	Skladiščiti v suhih in zračnih skladiščnih prostorih. Dolgotrajno skladiščenje v vlažnih prostorih lahko vpliva na nekatere kakovostne parametre.
	Zagotovitev neoporečnosti snovi ali zmesi z uporabo	
	- stabilizatorjev:	Ni potrebno.
	- antioksidantov:	Ni potrebno.
	Drugi nasveti, vključno s/z	
	- zahtevami o prezračevanju:	Ni potrebno.
	- posebnimi konstrukcijami za skladiščne prostore ali posode:	Ni potrebno.
	- mejnimi količinami glede na pogoje skladiščenja:	Ni potrebno.

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 5 od 8
Ime izdelka: Titanov dioksid	

	- združljivost embalaže:	Ni potrebno.
7.3.	Posebne končne uporabe:	Ni potrebno.

8. Nadzor izpostavljenosti / osebna zaščita

8.1.	Parametri nadzora	
8.1.1.	-Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu (MV): -Biološke mejne vrednosti (BAT):	Prah inhalabilna frakcija 10mg/m ³ , prah respiratorna frakcija 1,25mg/m ³ (mejne vrednosti za skupen prah). Ni.
	PNEC	Sladka voda: > 0.127 mg/L Usedline v sladki vodi: > 1000 mg/kg Morska voda: > 0.62 mg/L Usedline v morju: > 100 mg/kg Tla: > 100 mg/kg Komunalne čistilne naprave: > 100 mg/kg
8.2.	Nadzor izpostavljenosti	
8.2.1.	Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:	Omogočiti prezračevanje delovnih prostorov, da se izpostavljenost zaposlenih ohrani znotraj mejnih vrednosti.
8.2.2.	Osebni varnostni ukrepi	
	- zaščita dihal:	V primeru pojava prašenja uporabiti protiprašne respiratorje FFP3 EN 149:2001+A1:2009.
	- zaščita kože:	Delovna obleka SIST EN ISO 13688:2013.
	- zaščita rok:	Rokavice SIST EN ISO 374-1:2017/oprA1:2018. Material: Nitrilni kavčuk ali PVC ali neopren ali lateks. Čas prodiranja: ni relevantno (prah).
	- zaščita oči/obraza:	Varovalna očala, ki so ob straneh zaprta SIST EN 166:2002.
	- toplotna nevarnost:	Je ni.
	Drugo:	Umivanje rok pred odmori in na koncu delavnika.
8.2.3.	Nadzor izpostavljenosti okolja:	Ni potrebno.

Celotno besedilo je izpisano v točki 16.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1.	Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih	
	- agregatno stanje:	Prah. Kristalna snov.
	- barva:	Bela

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 6 od 8
Ime izdelka: Titanov dioksid	

	- vonj:	Brez vonja.
	- pH:	Ni smiselno (trdna snov).
	- tališče/ledišče:	1843 °C
	- vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	3000 °C
	- plamenišče:	Ne tvori plamena.
	- hitrost izparevanja:	Produkt ne izpareva.
	- vnetljivost (trdno, plinasto)	Proizvod ni vnetljiv.
	- spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni vnetljiv ali eksploziven.
	- parni tlak:	Ni smiselno (trdna snov).
	- gostota ali relativna gostota:	3,4 - 4,3 kg/dm ³
	- topnost:	Produkt ni topen.
	- porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	Ni smiselno (trdna snov).
	-lastnosti delcev:	Količina delcev z aerodinamičnim premerom $\leq 10\mu\text{m}$ v proizvodih iz poglavja 1.1 je pod 1% po metodi EN 15051-2; glej tudi poglavje 11.1 rakotvornost.
	- temperatura razpadanja:	Ne razpade.
	- kinematična viskoznost:	Ni smiselno (trdna snov).
9.2	Drugi podatki	
9.2.1	Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti	
	-eksplozivi:	Ni relevantno.
	-vnetljivi plini:	Ni relevantno.
	-aerosoli:	Ni relevantno.
	-oksidativni plini:	Ni relevantno.
	-plini pod tlakom:	Ni relevantno.
	-vnetljive tekočine:	Ni relevantno.
	-vnetljive snovi v trdnem stanju:	Ni relevantno.
	-snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline:	Ni relevantno.
	-jedko za kovine:	Ni relevantno.

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 7 od 8
Ime izdelka: Titanov dioksid	

9.2.2	Druge varnostne značilnosti:	Ni relevantno.
-------	-------------------------------------	----------------

10. Obstojnost in reaktivnost

10.1	Reaktivnost:	Proizvod ni reaktiven.
10.2	Kemijska stabilnost:	Proizvod je stabilen pri normalnih pogojih.
10.3	Možnost poteka nevarnih reakcij:	Ni nevarnosti.
10.4	Pogoji, ki se jim je treba izogniti:	Ni poznano.
10.5	Nezdružljivi materiali:	Ni poznano.
10.6	Nevarni produkti razgradnje:	Ni poznano.

11. Toksikološki podatki

11.1	Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008	
	- akutna strupenost:	Ni razvrščeno. Akutna oralna toksičnost: Titanov dioksid: LD 50/podgana> 5000 mg/kg Trimetilolpropan (TMP): LD 50/podgana> 14000 mg/kg Akutna oralna toksičnost pri vdihavanju: Titanov dioksid: LD 50/ 4h podgana> 6,82 mg/ l Trimetilolpropan (TMP): LD 50/ 4h podgana> 0,29 mg/ l
	- jedkost za kožo/draženje kože:	Ne draži kože.
	- resne okvare oči/draženje:	Ne draži ali rahlo draži oči.
	- preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:	Vdihavanje prahu lahko povzroči draženje nosu, grla in pljuč. V stiku s sluznico oči lahko povzroči draženje, če ni pravočasno odstranjen. Pri zaužitju ne povzroča škodljivih učinkov.
	- mutagenost za zarodne celice:	Testi na bakterijske kulture in celične kulture sesalcev niso pokazale mutagenih učinkov.
	- rakotvornost:	Ni razvrščeno glede na razpoložljive informacije. Opombe: V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/217 je kot nevarna snov razvrščen TiO ₂ v obliki prahu, ki vsebuje 1% ali več delcev z aerodinamičnim premerom ≤10µm. Podatki iz testiranja izdelkov iz poglavja 1.1 s standardno metodo EN 15051-2 kažejo, da razvrstitev ni potrebna.
	- strupenost za razmnoževanje:	Ne predstavlja strupenosti za razmnoževanje.
	- STOT – enkratna	Ni razvrščeno na osnovi dostopnih informacij.

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 8 od 8
Ime izdelka: Titanov dioksid	

	izpostavljenost:	
	- STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:	Ni razvrščeno na osnovi dostopnih informacij.
	- nevarnost pri vdihavanju:	Vdihavanje prahu lahko povzroči draženje nosu, grla in pljuč.
	-lastnosti endokrinih motilcev:	Ni poznano. Nobena od sestavin ni navedena kot endokrini motilec.

12. Ekološki podatki

12.1.	Strupenost:	Strupenost za ribe: CAS: 13463-67-7 titanov dioksid LC50 / 96 h / Pimephales promelas (debela glava):> 1000 mg / l LC50 / 96 h / Alburnus alburnus:> 1000 mg / l Strupenost za vodne organizme: CAS: 13463-67-7 titanov dioksid EC50 / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge): 61 mg / l CAS: 77-99-6 trimetilolpropan EC50 / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge):> 1000 mg / l Strupenost za vodne nevretenčarje: CAS: 13463-67-7 titanov dioksid EC50 / 48 h / Daphnia magna (vodne bolhe):> 1000 mg / l CAS: 77-99-6 trimetilolpropan EC50 / 48 h / Daphnia magna: = 13.000 mg / l
12.2.	Obstojnost in razgradljivost:	Produkt je bionerazgradljiv in netopen v vodi.
12.3.	Zmožnost kopičenja v organizmih:	Produkt se ne kopiči v organizmih.
12.4.	Mobilnost v tleh:	Ni poznano.
12.5.	Rezultati ocene PBT in vPvB:	Produkti ne vsebujejo obstojnih, bioakumulativnih in strupenih (PBT) ali zelo obstojnih in zelo bioakumulativnih (vPvB) komponent na ravni 0,1% ali več.
12.6.	Lastnosti endokrinih motilcev:	Produkti ne vsebujejo sestavin, za katere velja, da imajo endokrine motilne lastnosti.
12.7.	Drugi škodljivi učinki:	Ni poznano.

13. Odstranjevanje

13.1.	Metode ravnanja z odpadki:	Odlaganje in odstranjevanje v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi.
-------	----------------------------	---

14. Podatki o prevozu

	ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR	Proizvod po mednarodni transportni zakonodaji ni označen kot nevaren.
14.1	Številka ZN in številka ID (Številka UN):	Proizvod po mednarodni transportni zakonodaji ni označen kot nevaren.

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 9 od 8
Ime izdelka: Titanov dioksid	

		Proizvod po mednarodni transportni zakonodaji ni označen kot nevaren.
14.2	Pravilno odpremno ime (ZN):	Titanov dioksid.
14.3	Razred nevarnosti prevoza :	Ni potrebno.
14.4	Skupina embalaže:	Brez omejitev.
14.5	Nevarnost za okolje:	Proizvod po mednarodni transportni zakonodaji ni označen kot nevaren.
14.6	Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Ni potrebno.
14.7	Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:	Brez omejitev.

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1.	Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:	Zakon o kemikalijah. Uredba CLP. Uredba REACH. Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu. Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Uredba o odpadkih. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
15.2	Ocena kemijske varnosti:	Ocena kemijske varnosti je bila izvedena.

16. Drugi podatki :

	Navedba sprememb pri revidirani izdaji	Varnostni list je spremenjen v vseh točkah zaradi uskladitve veljavne zakonodaje.
	Izpis vseh stavkov o nevarnosti (H) in previdnostnih stavkov (P), ki niso bili v celoti izpisani v oddelkih od 2 do 15:	H361f Sum škodljivosti za plodnost. H361d Sum škode za nerojenega otroka.
	V primeru zmesi navedba, katera od metod za oceno informacij iz člena 9 Uredbe št. 1272/2008 je bila uporabljena za razvrstitev:	Trimetilolpropan (TMP): na podlagi rezultatov študije strupenosti za razmnoževanje, ki so jo opravili dobavitelji TMP, so sami TMP sam uvrstil med sumljive strupene snovi za razmnoževanje (Rep.Tox Cat2) H361f in H361d Ker je raven TMP v proizvodih pod mejno vrednostjo 3%, razvrščanje zmesi v EU ni potrebno.
	Usposabljanje delavcev:	Skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
	Reference ključne literature in virov podatkov:	- Zakon o kemikalijah uradno prečiščeno besedilo (ZKem-UPB1)Ur. I. RS št. 110/2003 s spremembami in dopolnitvami. - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) Ur. I. RS št. 43/2011 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. I. RS št. 100/2001 s spremembami in dopolnitvami - Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur. I. RS št. 67/2005 s spremembami in dopolnitvami - Pravilnik o sporočanju podatkov (Ur. I. RS št. 35/2011) s spremembami in dopolnitvami

Cinkarna Celje, VARNOSTNI LIST	Stran 10 od 8
Ime izdelka: Titanov dioksid	

		• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS št. 84/2006) • Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 34/2008). • Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES s spremembami in dopolnitvami. • Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi o spremembi razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 s spremembami in dopolnitvami • Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi
	Pojasnilo okrajšav in kratic uporabljenih v varnostnem listu:	PBT – obstojne, bioakumulativne in strupene vPvB – zelo obstojne in zelo bioakumulativne STOT – specifična strupenost za ciljne organe DNEL – mejna vrednost pod katero snov nima učinka PNEC – predvidena koncentracija brez učinka ADR – Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga RID - Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju ICAO-TI - Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
Informacije temeljijo na našem poznavanju proizvoda v času priprave varnostnega lista. Če kupec ne uporablja proizvoda kot je predlagano oz. priporočeno, nosi sam riziko za eventualno škodo. Seveda pa informacije v varnostnem listu kupca ne odvezujejo dolžnosti, da upošteva vso zakonodajo, ki je vezana na njegovo področje aktivnosti.		